

## Auszug aus unserer Gerätebörse

### GEOtec GmbH

Mainstrasse 123 • 41469 Neuss

Telefon 02137 / 10 42 11  
Telefax 02137 / 10 42 35

[info@geoteconline.de](mailto:info@geoteconline.de) • [www.geoteconline.de](http://www.geoteconline.de)

Geschäftsführer Dirk W. Steins  
Gerichtsstand Amtsgericht Neuss • HRB 12412  
USt Id DE 180 300 552

**Der Gerätezustand wird über das Feld Z wie folgt klassifiziert:**

- Z a: Neuware
- Z b: Vorführgeräte, Lagerbestände, Demo-Ware
- Z c: Gebrauchtgerät, sofort einsatzbereit, generalüberholt, kalibriert, Garantie
- Z d: Gebrauchtgerät, geprüft & OK
- Z e: Gebrauchtgerät, ungeprüft od. Ersatzteilgewinnung

Sämtliche hier aufgeführten Positionen sind ab Lager Neuss verfügbar und können gerne besichtigt werden.

Die Angebote sind freibleibend, vorbehaltlich des Zwischenverkaufs durch die GEOtec GmbH; Angebotspreise / Stück netto zzgl. ges. MwSt ab Lager Neuss.

Verkauf gem. unseren [AGB's](#) in der Fassung vom 1.11.2008.

Versandkosten werden erhoben gem. unserem Haustarif via DPD oder ABC-Logistic.  
Gewährleistung gem. Zustandsbeschreibung in Feld Z und gemäss unseren AGB's.

Sachstand: 09.01.2013

Art-Nr	Warenbeschreibung	Z	VK-Preis
<b>1o: Bohranlagen</b>			
1o001	Bohrgerät Nordmeyer DSB 0/1.4 auf Raupe, Hatz-2-Zylinder Dieselmotor, Hydraulik umfangreich überarbeitet danach 100 Std gelaufen, Gesamt 2100 Std., Drehbohrkopf für VBS und RKS, Rammsondiergerät, Hydraulikhammer	c	11.500,00 EUR
1o002	Sondierraupe Carl Hamm, Typ MRZB2, Gesamt 2700 Std, Rammsondiergerät und 20 to Ziehgerät, Schlageinheit erneuert	c	8.500,00 EUR
1o003	Sondierraupe Geotool, Typ GTR 780, Rammsondiergerät mit DPSH, Schlageinheit erneuert	c	12.500,00 EUR
<b>1a: Feldgeräte, Bohr- und Sondiertechnik</b>			
1a101	Atlas Copco Benzinhammer Cobra TT, vibrationsgedämpft	c	1.400,00 EUR
1a102	Elektro Sondierhammer Makita HM1400, mit Meissel und Schlagkopf / Sondiergestänge	c	950,00 EUR

1a103	Hydraulische Sondiereinheit, 75 Joule Einzelschlagstärke, Atlas Copco TEX 19 + Hydraulik-Station mit 4 KW Kawasaki-Motor, 5m Schlauchpaket m. Schnellkupplungen, 1 Meissel und 2 x Schlagkopf, neuwertig	c	2.950,00 EUR
1a104	Dyn. Lastplatte, LFG, Hersteller HMP, Typ K, mit Online- Auswertung, Logger, Software, Drucker, mit Koffersatz	b	3.600,00 EUR
1a105	Statisches Lastplattendruckgerät HMP, Typ PDG-K, mit Online-Auswertung, Logger, Drucker, Software, mit Koffersatz	c	4.750,00 EUR
1a106	Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ BBM 45	c	650,00 EUR
1a007	Benzinhammer Wacker BHF30 in Transportkiste mit sehr viel Zubehör	c	750,00 EUR
1a008	Benzinhammer Wacker BHF30 in Transportkiste mit sehr viel Zubehör	d	350,00 EUR
1a004	Pneumatische Rammsondieranlage für mittelschwer und schwer, Benzinantrieb, inkl. 2 Ersatzteilkits	c	1850,00 EUR
1a107	Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ 248	c	980,00 EUR
1a108	Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ 148	c	1.250,00 EUR
1a109	Sondierhammer Atlas Copco Cobra, Typ 148, unbenutzt, aus NATO-Beständen, inkl. umfangreichem Zubehör, Bohrer- und Meisselsatz	a	1.600,00 EUR
1a110	Hydraulisches Ziehgerät, Typ Hyd250, Herst. Hamm, 12 to Hubkraft, Honda-Motor inkl. Automatik, 4 Monate alt	b	3600,00 EUR
1a111	Doppelstangenziehgerät, mechanisch, Hubkraft 8 to. höhenverstellbar	c	640,00 EUR
1a112	Ziehgerät, mechanisch, Einarmtechnik, Hubkraft 2 to.	c	250,00 EUR
1a113	Sondier-Set als Schutzverrohrtes System PPL, Carl Hamm, alle Durchmesser von 114 - 60mm als Linersonden für Teufe 10m mit Sondiergestänge	b	3.500,00 EUR
1a009	Sondier-Set, wenig gebraucht Best aus folgenden Komponenten: 10x Hohl-Sondierstange 32 2x Schlagkopf auf Cobra 1x RKS 36 x 1000 2x RKS 36 x 2000 1x RKS 50 x 1000 1x RKS 50 x 2000 Wechselbackenklemme 32-36mm Wechselbackenklemme 50mm Einstangenziehgerät mit Stange und Adapter <b>Weitere gebrauchte Sondiertechnik in grösseren Mengen auf Anfrage !!!!</b>	c	1.980,00 EUR
1a010	Kernbohrgerät Gölz, Typ KB300, Benzinmotor, Bohrdurchmesser bis 300mm, Fahrgestell	c	1.400,00 EUR
1a011	Kernbohrgerät Gölz, Typ KB300, 2,2KW Elektromotor, Bohrdurchmesser bis 300mm	c	900,00 EUR
1a012	Kernbohrgerät Gölz, Typ KB300, 2,7 Milwaukee Bohrantrieb, Bohrdurchmesser bis 300mm	c	1.250,00 EUR
1a013	Ältere Kernbohranlage 2,2 KW mit Bohrständern	c	650,00 EUR

1a014	div. Kernbohrkronen für Asphalt oder Beton 25 - 300mm Durchmesser	c	ab 50,00 EUR
<b>1b: Feldgeräte, Probennahme für Gase und Stäube</b>			
1b006	Bodenluft PN-Pumpe 2l/min inkl. Akku + Charger	b	180,00 EUR
1b007	Gase/Bodenluft: PN-Pumpe SKC 0-5l/min, Timer, konstant Flow	c	450,00 EUR
1b008	Luft-Sample-Station / High - Flow: Sartorius mit digit. Timer, 0,5-40l/min für Asbest und PCB, Schimmel, Sporen o.ä., 230V-Gerät, überholt in 12/2012	c	980,00 EUR
1b009	Partikelanalysator Partikelzähler von TSI, Aerotrak, 6 Datenkanäle, tragbar, 0,3 - 10 µm, Datenlogger, Software	c	1.600,00 EUR
1b010	Kleiner personenbezogener Staubanalysator, MIE USA, kalibriert, neue Software f. Deutsche Staubfraktionen + Grenzwerte	c	1.100,00 EUR
1b011	Tragbarer-Mobilier Staubanalysator, Hersteller DEHA, Typ LPM 28 in Flightcase: Online Messung in 6 Fraktionen, Protokolldrucker, kalibrierfähig	c	2.500,00 EUR
1b012	Air Slit Sampler von Reyniers: Staub-/Schimmel- und Keimsammler: USA, umgerüstet auf 230V, für 100mm Petrischalen, inkl. 5 Petrischalen + Ansetzkit für Aga-Aga in neuem Koffer	c	300,00 EUR
1b013	Staubsample für VDI konforme Messungen für Glasfaserfilter, inkl. neuem Starterset	b	200,00 EUR
1b014	Semi-Mobilier Staubanalysator, Hersteller Krautel in Flightcase: Online-Messung in 2 Fraktionen, Protokolldrucker, entspricht nicht mehr den VDI Vorschriften, kalibrierfähig	d	1.000,00 EUR
<b>1c: Feldgeräte: Online-Analytik, Wasser</b>			
1c001	Hanna pH-Meter, Typ 9023, Set mit Koffer, neue Elektrode, kalibriert	c	190,00 EUR
1c002	Hanna O <sub>2</sub> -Meter, Typ 9142, Set mit Koffer, überarbeitete Elektrode, kalibriert	c	250,00 EUR
1c003	Hanna LF-Meter, Typ 9033100, Set mit Koffer, überarbeitete Elektrode, kalibriert	c	190,00 EUR
1c004	Hanna Komplettstation: pH, Redox, LF, O <sub>2</sub> , Temp in Koffer für Dauermessungen, Handgerät mit Datenlogger mit 10m Tiefensonde	c	1350,00 EUR
1c005	HORIBA U-10: Handgerät mit Datenlogger für pH, Redox, LF, O <sub>2</sub> , Temp und Trübung, Sensorik z.T. neu bestückt, kalibriert	c	1.150,00 EUR
1c006	Hydrolab Surveyor 4 mit Datasonde 5a mit Tiefensonde (10m) zur Bestimmung von pH, LF, O <sub>2</sub> , °C, TDS mit Logger im Case	c	1800,00 EUR
1c007	Porometer, Walz zur Bestimmung Photosyntheseaktivität von Pflanzen und einzelnen Blättern, On-Line Messung von CO <sub>2</sub> und Verbrauch Wasser, komplett in Zarges-Boxen	c	3.350,00 EUR
1c008	Grundwasserdatenlogger Hydrolab Serie 4a, barometrisch korriert, °C + Wasserstand, variable Kabellänge	c	600,00 EUR
1c009	Grundwasserdatenlogger W.A.S, Typ Insider, Kabellänge 5-20m, barometrisch korriert	c	450,00 EUR

1c010	Petrosense Kabellichtlot mit integriertem KW-Analysator 0-50m Tiefe, mit Systemkoffer	c	850,00 EUR
1c011	Solinst Kabellichtlot mit elektronischem Ölschichtdickenmessgerät 0-30m	c	850,00 EUR
1c012	Horiba OCMA 220, Oil Content Analyser	c	550,00 EUR
1c013	gebrauchte/geprüfte oder generalüberholte Grundfos MP1 inkl. Kabeltrommel ab Lager verfügbar. Details bitte anfragen...	c	1.500,00 EUR
1c014	Frequenzumrichter für Grundfos MP1, instandgesetzt im Werk mit Garantie	c	1.500,00 EUR
<b>1d: Feldgeräte: Gase + Arbeitsschutz</b>			
1d001	4 fach Gaswarngerät, RAE Q-plus, integr. Pumpe und Datenlogger, Software, Messgase Methan/UEG, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxyd, als Kit in Koffer, kalibriert	c	850,00 EUR
1d008	Leybold-Hereaus Binos, Dreikanalgasdetektor, semi-stationär, Messung von 2 x CO <sub>2</sub> und H <sub>2</sub> O mit Differenzmessung zur Bestimmung der biolog. Aktivität, für Netz- und Batteriebetrieb 12V	c	1850,00 EUR
1d010	Messgerät zur Ermittlung der unteren Explosionsgrenze UEG, kalibriert auf Methan, Umkalibrierung auf n-Nonan zur Detektion von Vergaserkraftstoff möglich, inkl. Ladegerät	c	190,00 EUR
1d016	Gasspürgerät GfG, Typ Polytektor G750, 5 Gase, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO, CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> ; inkl. deponietauglicher Pumpe, Sensorik neu bestückt	c	1.800,00 EUR
1d017	Personenschutzgerät Neotronics, Typ Exotox, 4 Gase, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO, CH <sub>4</sub> ; inkl. Mini-Pumpe, Sensorik neu bestückt, CO <sub>2</sub> auf Anfrage	c	500,00 EUR
1d018	Gasspürgerät Crowcon, Typ Triple Plus, 3 Gase, O <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> und VOC im PID-Level; inkl. deponietauglicher Pumpe, Baujahr 2001, Sensorik in 10/2003 neu bestückt	c	700,00 EUR
1d019	PID RAE, Typ Mini Rae, ohne Logger, inkl. umfangreicher Software, 10,6 eV, inkl. Koffer und Zubehör, Ionisationseinheit neu, Akku neu, kalibriert	c	1.350,00 EUR
1d020	IMS Bruker Raid-1, Ionenmobilitätsspektrometer Kampfstoffspürgerät, Auflösung im ppb Bereich, im Systemkoffer, inkl. Deponiepumpe	c	1.950,00 EUR
1d021	Mobiles GC-ECD, HNU, Typ GC311, inkl. 2 Säulen (thermisch stabilisiert) für den mobilen Einsatz in Flightcase + 2 Gasflaschen, kalibriert für CKW und BTEX Online vor Ort	c	3.500,00 EUR
1d022	Mobiles GC-MS, Chrompack, Typ CP2001, inkl. 2 Säulen (thermisch stabilisiert) für den mobilen Einsatz in Flightcase, kalibrierfähig, Online vor Ort in Anlehnung an H53	c	4.000,00 EUR
1d023	Gasanalysator RO, mit Zubehör	d	1.000,00 EUR
1d024	Mobiles FID mit GC, Hersteller Bernath Atomic, Typ 3005, inkl. Gasflaschen, kalibrierfähig	c	2.900,00 EUR
1d025	Prozessgasanalysator, PID von RAEsystems, Typ RAE Guard, Messbereich 0,1-10.000ppm, ex-geschützt, analog Out + RS422	b	1500,00 EUR

1d026	Prozessgasanalysator, Dräger Polytron, Messbereich 0,01-10 VOL% CO <sub>2</sub> , ex-geschützt, analog Out + RS422	c	450,00 EUR
1d027	Prozessgasanalysator, Scott GasPlus, IR, 0,1 -140 % UEG, ex-geschützt, analog Out + RS422	c	450,00 EUR
<b>1e: Feldgeräte: Vermessung</b>			
1e001	Nivelliergerät, konventionell: Leica Basic Level, inkl. Alu-Dreibein, 4m-Teleskopplatte	a	300,00 EUR
1e002	Nivelliergerät, konventionell: Topcon AT/G3, inkl, Alu-Dreibein, Teleskopplatte	c	430,00 EUR
1e003	Nivelliergerät, Lasertechnik, Spectra Pysics, Typ Laserplane, Erfassungsbereich ca. 600m, inkl, Alu-Dreibein, Laser-Empfänger, Überholt	c	2.150,00 EUR
1e004	Laserdistanzmessgerät, Leica Disto	c	259,00 EUR

<b>2a: Sanierungstechnik, Grundwasser</b>			
2a001	Unterwasserpumpe Grundfos SP2A9, bis 2,7m <sup>3</sup> /h, bis 6 bar, 380V	c	300,00 EUR
2a002	Unterwasserpumpe Grundfos SP5A4, bis 7,4m <sup>3</sup> /h, bis 3 bar, 380V	c	300,00 EUR
2a003	Unterwasserpumpe Grundfos SP8A10, bis 11,2m <sup>3</sup> /h, bis 8 bar, 380V	c	495,00 EUR
2a004	Unterwasserpumpe Grundfos SP14A5, bis 17,5m <sup>3</sup> /h, bis 4,5 bar, 380V	c	550,00 EUR
2a009	Saugpumpe, schmutzwasserfest, Grundfos Pomona PO07, max. 7m <sup>3</sup> /h, 230V, inkl. C-Kupplungen	c	400,00 EUR
2a010	Anschlusskabel f. Grundfos SP-Serie, 20m, inkl. 380V/16A-Stecker	b	85,00 EUR
2a011	Anschlusskabel f. Grundfos SP-Serie, 50m, inkl. 380V/16A-Stecker	b	150,00 EUR
2a013	Wasseraktivkohlefilter 200l, Stahl, Druckfest bis 10 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage	a	750,00 EUR
2a014	Wasseraktivkohlefilter 330l, Edelstahl, Druckfest bis 2,5 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Mannloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage	b	950,00 EUR
2a015	Wasseraktivkohlefilter 1000l, Stahl, Druckfest bis 6 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage	c	1300,00 EUR
2a016	Kiesfilter 200l, Stahl, Druckfest bis 10 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Kiesfüllung auf Anfrage	c	750,00 EUR
2a017	Kiesfilter 1000l, Stahl, Druckfest bis 6 bar, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Kiesfüllung auf Anfrage	c	1.300,00 EUR
2a018	Mobiler Ölabscheider, Alu, 4m <sup>3</sup> /h	c	1.432,00 EUR
2a019	Ionentauscheranlage, Typ Decker SE/KR4, regelbarer Durchsatz 0,6-1,8m <sup>3</sup> /h, 4 Partonen mit je 30l Harzmenge (neu bestückt), inkl. Vorlagebehälter 340l, Kreiselpumpe 24m <sup>3</sup> /h, montiert auf Rahmengestell 1250 x 700 x 1650mm	c	2350,00 EUR

2b: Sanierungstechnik Bodenluft			
2b001	Grosser Posten Frisch-Luftaktivkohle, Typ 100300, pelletiert, gepackt als BigBag 500kg	a	kg ab 0,99 EUR
2b100	Seitenkanalverdichter SKV 250m <sup>3</sup> /h, DP max. 150 hPa, 380V, 2,2 KW, inkl. Flansch auf C-Kupplung	c	550,00 EUR
2b101	Roots-Drehkolbenvakuumeinheit, ölfrei, ca. 240m <sup>3</sup> /h, DP max. 950hPa, 380V, 7.5KW, inkl. Flansch auf C-Kupplung	c	2.800,00 EUR
2b102	Roots-Drehkolbenvakuumeinheit, ölfrei, ca. 540m <sup>3</sup> /h, DP max. 950hPa, 380V, 17KW	c	3.333,00 EUR
2b103	Roots-Drehkolbenvakuumeinheit, ölfrei, ca. 1200m <sup>3</sup> /h, DP max. 950hPa, 380V, 45KW	c	4.444,00 EUR
2b002	Seitenkanalverdichter SKV 350m <sup>3</sup> /h, DP max. 140 hPa, 380V, 2,2 KW, inkl. Flansch auf C-Kupplung	c	650,00 EUR
2b003	Seitenkanalverdichter SKV 450m <sup>3</sup> /h, DdP max. 150 hPa, 380V, 4 KW, inkl. Flansch auf B-Kupplung	b	1100,00 EUR
2b004	Seitenkanalverdichter SKV 350m <sup>3</sup> /h, DP max. 350 hPa, 230V, 4 KW, zweistufig, inkl. Flansch auf B-Kupplung	c	588,00 EUR
2b005	Seitenkanalverdichter SKV 850m <sup>3</sup> /h, DP max. 250 hPa, 380V, 7,5 KW, inkl. Flansch auf B-Kupplung	c	1200,00 EUR
2b009	Bodenluftabsauganlage, komplett, inkl. SKV 350m <sup>3</sup> /h, 2x Aktivkohlefilter, Wasserabscheider, Steuerung, Motorschutz, Betriebsstundenzähler, Manometer, PN-Vorrichtung, in Container, mit 20m Anschlusskabel 380V	c	2.250,00 EUR
2b011	Vakuumbodenluftabsauganlage, komplett, inkl. Vak-Pumpe 95m <sup>3</sup> /h, 2x Vac.-Aktivkohlefilter je 220l, Vak.- Wasserabscheider, Steuerung, Motorschutz, Betriebsstunden- zähler, Manometer, PN-Vorrichtung, in Container 2x2m, mit 20m Anschlusskabel 380V	c	4.858,00 EUR
2b012	Luftaktivkohlefilter 200l, Stahl, Ein- und Auslass C-Kupplung, Spunddeckel, Aktivkohlefüllung auf Anfrage	c	150,00 EUR
2b013	Div. Luftaktivkohlefilter 200l, Stahl, Ein- und Auslass C-Kupplung, Siebboden oder Filterkerzen, Aktivkohlefüllung auf Anfrage	c	150,00 EUR
2b016	Vakuum-Luftaktivkohlefilter 350l, Edelstahl, Ein- und Auslass C-Kupplung, Handloch, Aktivkohlefüllung auf Anfrage	b	700,00 EUR
2b020	Wasserabscheider, Stahl, Nutzvolumen 135l, Abscheidung bis 60µ, Ein- und Auslass C-Kupplung, Schaurohr, Ablasshahn	a	200,00 EUR
2b021	Wasserabscheider, Stahl, Nutzvolumen 135l, Abscheidung bis 60µ, Ein- und Auslass C-Kupplung, Schaurohr, Ablasshahn und Austragspumpe	b	251,00 EUR
2b022	Vakuum-Wasserabscheider, Stahl, Nutzvolumen 175l, Abscheidung bis 60µ, Ein- und Auslass C-Kupplung, Schaurohr, Ablasshahn und HD-Austragspumpe	c	1.483,00 EUR
2b023	Online-Analytik für BLA, Anzeige von Kohlendioxyd, Sauerstoff, Methan, Alarmabschaltung	b	2.378,00 EUR

2b024	Online-Analytik für BLA, Anzeige von Kohlendioxyd, Sauerstoff, Methan, BTEX, Alarmabschaltung	b	3.682,00 EUR
2b025	Online-Analytik für BLA, Anzeige von Kohlendioxyd, Sauerstoff, Methan, CKW's, Alarmabschaltung	a	4.730,00 EUR
2b026	Strömungssensor, digital, 2x C-Kupplung	b	282,00 EUR
2b027	Schwebekörperdurchflußmesser, 100-400m <sup>3</sup> /h weitere ab Lager, bitte anfragen !	c	179,00 EUR
<b>2c: Sonstige Sanierungstechnik + Bio-Sanierungstechnik</b>			
2c001	Belebbecken für Mikroorganismen, konstante Temp. und ständige Sauerstoffzufuhr mit Umwälzung, Entnahmeverrichtung On-Top und Base	d	600,00 EUR
2c002	Belüftungseinheit für mikrobiol. Sanierungen, kompl. in Einhausung, mit Steuerung, Timer, Motorschutz...	c	1.400,00 EUR
2c003	Belüftungseinheit für mikrobiol. Sanierungen, superschallisoliert (<35dBA), kompl. in Einhausung, mit Steuerung, Timer, Motorschutz...	c	1.700,00 EUR
2c004	Prozesscontoller für biol. Sanierungen um Lösungen definierte Sauerstoffgehalte zukommen zu lassen, Messdatenprotokollierung	c	1.000,00 EUR
2c005	pH-Regler von WTW mit Digitalanzeige und frei programmierbarem Intervall für Zudosierungen + Ausgang Dosierpumpen	c	350,00 EUR

<b>3: Laborgeräte, stationär</b>			
<b>3a: Laborgeräte, allgemeiner Art</b>			
3a001	Sicherheitswerkbank Laminarflowgerät, Arbeitsbreite ca. 2,00m, Bj. 1989, komplett überholt in 2010.	c	1.000,00 EUR
<b>3b: Laborgeräte: Wiegetechnik</b>			
3b001	Präzisionswaage, Sartorius, Wiegebereich 610g, d=0,01g	d	200,00 EUR
3b008	Taschenwaage, Kern, 100g max., +/-0,1g	b	62,00 EUR
<b>3c: Laborgeräte: Temperietechnik / Destillation / Reinstwasser</b>			
3c001	Memmert Trockenschrank U500, 30-230 °C	c	600,00 EUR
<b>3d: Laborgeräte: Zentrifugen</b>			
3d001	Digitale Zentrifuge, Heraeus Digifuge, hohes Nutzvolumen, inkl. Rotor und Probenkammern	c	767,00 EUR
3d002	Digitale Zentrifuge, Heraeus Labofuge, Typ 200, inkl. Rotor und div. Probengefäßen	c	400,00 EUR
<b>3e: Laborgeräte, sonstige, stationär</b>			
3e004	Gasanalysator 19"-Rack, Hersteller H + B Analytische Bestimmung von SO <sub>2</sub>	c	450,00 EUR
3e005	Gasanalysator 19"-Rack, Hersteller H + B Analytische Bestimmung von CO	c	450,00 EUR
3e006	Gasanalysator 19"-Rack, Hersteller H + B Analytische Bestimmung von CO <sub>2</sub>	c	450,00 EUR
3e007	Messgaskühler zur Analyse nach KAT/Ox-Anlagen, Hersteller Hartmann und Braun, 4 Kanal-Gerät, separate Kühlung in eEx	c	900,00 EUR

5: NEU eingetroffen: weitere GEOTechnik und Prüfgeräte			
5.001	Siebmaschine, Siebdurchmesser 400mm, Trockensiebung, Schnellspannvorrichtung	c	1.650,00 EUR
5.002	Siebsatz zu 5.001	c	600,00 EUR
5.003	Siebmaschine, Haver Böcker EML200 Digital Plus	c	1.350,00 EUR
5.004	Siebsatz zu 5.003	c	450,00 EUR
5.005	Analysenmühle, Retsch Pulverisette m. Zub.	c	1.023,00 EUR
5.006	div. Siebe Durchmesser 300, div. Durchmesser	a	je 50,00 EUR
5.009	8-Kanal-Meßschreiber, Hewlett-Packard	d	300,00 EUR
5.010	Labor-Zahnradpumpe Verder, Steuerung über Frequenzumrichter intern	c	300,00 EUR
5.011	6 Stück: Neigungswinkel-Aufnehmer Maihak, Auflösung 0,001 gon, inkl. Auswerteeinheit Maihak MDS 600 zur Dokumentation von Bauwerksneigungen	d	350,00 EUR
5.012	Luftbildauswerteeinheit Zeiss, inkl. kompletter Stereokartiereinheit Typ 6510, in Koffer, geeignet zur Vermessung nach Lage und Höhe in Gütekasse 0	c	895,00 EUR
5.013	Densitometer von Strassentest, entspricht DIN ASTM D 2167	c	600,00 EUR
5.014	Marshallkörper Verdichtungsgerät von Strassentest, Typ AV79, Vollautomatik mit. Prog. Schlagzahl inkl. umfangreichem Zubehör und mehreren Formensätzen	c	2.450,00 EUR
5.015	Planograph von Riedhöver zur Bestimmung von Fahrbahnunebenheiten, in Alu-Case	c	1.500,00 EUR
5.016	Strassentest Prüfgerät für Fliessgrenze m. el. Antrieb, Zählwerk, 2 Schalen und Furchenzieher	c	600,00 EUR
5.017	Wasserdrucklässigkeitszelle, einaxial, für Ausstechzylinder 100mm	a	300,00 EUR
5.018	Geteilter Proctortopf 100 mit Einstampfer 2,5kg	c	250,00 EUR
5.019	Geteilter Proctortopf 150 mit Einstampfer 4,5kg	c	320,00 EUR
5.020	Hydraulische Auspressvorrichtung für Proctortöpfe	c	350,00 EUR
5.021	Wasserdrucklässigkeitszelle für Ausstechzylinder 100mm x 100mm	a	300,00 EUR
5.022	Enslingerät, gem DIN 18132	c	300,00 EUR
5.023	Calcimeter nach Scheibler, gem. DIN 18129	c	300,00 EUR
5.024	Wärmebildkamera Fluke Ti10 mit Software, im Case	b	2.550,00 EUR
5.025	Fahrbahndickenmeßgerät Stratotest 4100, zerstörungsfreies Wirbelstromverfahren, komplett im Case	c	2.750,00 EUR
5.026	Stromerzeuger von Bosch, 5 KVA, schwere Ausf.	c	600,00 EUR
5.027	Fahrbare Absperrtafel auf PKW-Anhänger, Vz. 616, Batterien + Reifen neu, inkl. 2 Vorwarntafeln, große Ladefläche + Auffahrrampe, 10m lang, 3500 kg, TÜV neu, neuwertiger Zustand	c	6.500,00 EUR
5.028	Fahrbare Absperrtafel auf PKW-Anhänger, Vz. 616, Batterien neu, inkl. 2 Vorwarntafeln, kleine Ladefläche + Auffahrrampe, 5m lang, 1400 kg	c	2.500,00 EUR

5.029	Fahrbare Vorwarntafel auf PKW-Anhänger	c	500,00 EUR
5.035	Fallgewichtsapparatur für seismische Boden-erkundung, montiert auf PKW-Anhänger 2,5 to, komplett mit Dieselantrieb und Kran	c	6.500,00 EUR

**6: Software Schnäppchen**

6.001	Golden Software: Strater, internationale Stratigraphie mit Schichtenverzeichnissen, Bohrprofilen und Pegelausbau,	a	390,00 EUR
6.002	Golden Software: Surfer 11, Darstellung von Isolinienplänen für GW in 2D oder 3D	a	490,00 EUR
6.003	Golden Software: Grapher9, Darstellung von wiss. Grafiken	a	250,00 EUR
6.004	Golden Software: Map Viewer7, Erstellung von thematischen Karten im Multi-Layer Format	a	190,00 EUR
6.005	Golden Software: Didger4, Digitalisierungsprogramm für Mouse oder Digitizer, hochpräzise	a	280,00 EUR
6.006	Waterloo Hydrogeologic: Visual Groundwater, 3D Visualisierungs- und Modellierungsprogramm, mit Schadstofffrachten und Transportmodellierung	a	750,00 EUR
6.007	GEOlogik Profiltec 6.6: DIN gerechte Darstellung von Schichtenverzeichnissen, Bohrprofilen, Ausbauskizzen und Profilschnitten	a	1.450,00 EUR
6.008	GEOlogik Hydrotec: Auswertung von Pumpversuchen und Visualisierung	a	680,00 EUR
6.009	GEOlogik Soiltec: Auswertung von Lastplattendruckversuchen und Visualisierung	a	425,00 EUR
6.010	ImagePals Pro: Auswertesoftware für digitale Fotodateien wie z. B. Luftbilder, Satellitenfotos, Stereointerpretation	a	600,00 EUR
6.011	GIS Arc-View	c	500,00 EUR

Alle hier aufgeführten Positionen werden unter dem Vorbehalt des Zwischenverkaufes angeboten. Die hier genannten Preise sind reine Nettopreise zzgl. der ges. MwSt. von 19%. Der Verkauf erfolgt ab Lager Neuss gem. Incoterms 2009 EXW unter Zugrundelegung unserer AGB's in der Fassung vom 2.01.2013 mit der Extension des verlängerten Eigentumsvorbehaltes. Zahlungsbedingungen 7 Tage netto.

Für kaufmännische und technische Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und unterbreiten Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.

Unseren 7/24 Service erreichen in dringenden Fällen unter 0171-343 13 73.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf !!

GEOtec GmbH

Dirk Steins